



FileMaker®

安装和新功能指南

适用于 FileMaker Pro 15 和 FileMaker Pro 15 Advanced

© 2007-2016 FileMaker, Inc. 保留所有权利。
FileMaker, Inc.

5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054

FileMaker 和 FileMaker Go 是 FileMaker, Inc. 在美国以及其他国家和地区的注册商标。文件夹标志和 FileMaker WebDirect 是 FileMaker, Inc. 的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

FileMaker 文档受版权保护。未经 FileMaker 书面同意，任何人无权制作文档副本或分发此文档。您只可以通过有效的 FileMaker 软件授权版本使用本文档。

示例中列出的所有人员、公司、电子邮件、或 URL 纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。工作人员表列在本软件所提供的“鸣谢”文档中。此处所提及的第三方产品和 URL 仅作参考之用，既不是对其之认可，也不是推荐。FileMaker, Inc. 对这些产品的性能不承担任何责任。

有关更多信息，请访问我们的网站 <http://www.filemaker.com/cn>。

版本：01

目录

第 1 章

用户须知

关于本指南	5
FileMaker 文档的位置	5
客户支持和知识库	6
产品通知	6
关于许可证密钥	6
备份下载的 FileMaker Pro	6
功能要求	7
将试用版转换为完整版 FileMaker Pro	7
从先前版本的 FileMaker Pro 升级	8
打开来自先前版本的文件	8
自动完成安装过程	8

第 2 章

在 Windows 上安装 FileMaker Pro

安装说明	9
选择安装 32 位或 64 位 FileMaker Pro	10
默认安装位置	10
安装 FileMaker Pro	11
关于安装 Bonjour	12
关于安装 Microsoft .NET Framework	12
卸载、修改或修复 FileMaker Pro	12

第 3 章

在 OS X 上安装 FileMaker Pro

安装说明	13
默认安装位置	13
安装 FileMaker Pro	14
卸载 FileMaker Pro	14

第 4 章	
新功能	15
新字段控件	15
改进的可用性	15
改进的脚本工作区	15
增强的安全性	16
脚本步骤	16
函数	17
更改和删除的功能	17
第 5 章	
后续操作	19

第 1 章

用户须知

欢迎使用 FileMaker® 软件。FileMaker Pro 可帮助您快速创建能够跨 iPad、iPhone、Windows、Mac 和 Web 无缝工作的解决方案。

关于本指南

此《安装和新功能指南》将告诉您如何在 Windows 或 Mac 电脑上安装 FileMaker Pro 15 或 FileMaker Pro 15 Advanced，并向您介绍软件中的新功能。

请记住以下几点：

- 本指南使用“FileMaker Pro”表示这两款产品，除非是说明特定的 FileMaker Pro Advanced 功能。
- 对于针对某特定平台的功能或步骤，我们提供的说明和示意图也专门针对此平台。对于两种平台上类似的功能或步骤，我们提供的示意图针对 Windows 或 OS X。

FileMaker 文档的位置

要了解、查阅或下载其他 FileMaker 文档，请访问 <http://www.filemaker.com/documentation/zh>。

有关 FileMaker Pro 的最新信息和发行说明，请访问 <http://www.filemaker.com/cn/support/kb/index.html>。

客户支持和知识库

要访问 FileMaker 客户支持，请选择“帮助”菜单 > “服务和支持”。

要访问 FileMaker 知识库，请访问

<http://www.filemaker.com/cn/support/kb/index.html>。

注释 FileMaker 知识库和 FileMaker 社区中的信息可能无法提供所有语言支持。

如果硬件配置满足软件的最低系统要求，那么 FileMaker 支持代表可以帮助您进行安装、启动或重新安装（不包括数据恢复）。请访问

<http://www.filemaker.com/cs>。

产品通知

FileMaker Pro 会自动检查软件更新（包括小型软件更改），还会检查有无新的软件版本（包括新增和更改后的产品功能）。您可以在收到更新通知时或通过选择“帮助”菜单 > “检查更新”来更新您的软件。

可随时在“首选项”对话框中关闭通知。

关于许可证密钥

FileMaker Pro 软件随附了一个由 35 个字符组成的唯一许可证密钥。如果您购买的 FileMaker Pro 需要从 FileMaker 商店网站上下载，您会收到一封电子邮件，其中包含指向软件下载页面的链接。您可以在该页面上找到许可证密钥。如果您购买的是 FileMaker Pro 盒装版本，那么您可以在包装盒里找到许可证密钥。

请勿将许可证密钥丢失。您必须具有有效的许可证密钥才能安装软件。我们建议您将许可证密钥保存在安全的位置，以备重新安装软件时使用。

有关更多信息，请参阅位于软件安装所在应用程序文件夹中的 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced 软件许可。

备份下载的 FileMaker Pro

我们建议您为下载的 FileMaker Pro 软件保存一个备份副本，以备重新安装软件时使用。具体说明请参阅[此知识库文章](#)。

功能要求

使用某些 FileMaker Pro 功能需要安装额外的软件。

功能	软件要求
使用电子邮件应用程序的“发送邮件”脚本步骤	受支持的电子邮件应用程序。请参阅 FileMaker Pro 技术规格 。 此要求不适用于 SMTP 邮件。
拨打电话 (仅限 Windows)	电话拨叫器或其他符合电话应用程序接口 (TAPI) 的软件。
ODBC 和 JDBC 功能	FileMaker ODBC 和 JDBC 驱动程序位于安装磁盘映像的 xDBC 文件夹中，也可在 www.filemaker.com/cn/support/index.html 中找到。 OS X: ODBC Manager，来自 Actual Technologies 的一款免费软件产品（可从 http://www.odbcmanager.net 获取）。 有关更多信息，请参阅 《FileMaker ODBC 和 JDBC 指南》 和“ 帮助 ”。

将试用版转换为完整版 FileMaker Pro

如果在您的计算机上安装了 FileMaker Pro 15 试用版，则输入许可证密钥即可转换为完整版 FileMaker Pro 15，而无需先卸载试用版。也可以通过输入升级许可证密钥和符合条件的早期版本中的许可证密钥，转换试用版。请参阅“[帮助](#)”。

从先前版本的 FileMaker Pro 升级

如果从先前版本升级 FileMaker Pro，建议您先升级到新版本，然后再卸载先前版本。

1. 使用许可证密钥安装升级程序（请参阅第 6 页上的“关于许可证密钥”）。
2. 将插件、字典信息和您的首选项移至新版本的 FileMaker Pro 中。
有关移动首选项的信息，请参阅 FileMaker 知识库，网址为 <http://www.filemaker.com/cn/support/kb/index.html>。
3. 如果要仅使用最新版本，请卸载先前版本。

如果选择先卸载先前版本，然后再升级到最新版本，请确保您保留有先前版本的许可证密钥。使用升级许可证密钥安装 FileMaker Pro 时，如果没有安装先前版本，系统会要求您输入先前产品版本的许可证密钥。

打开来自先前版本的文件

FileMaker Pro 15 可以打开在 FileMaker Pro 7.x、8.x、9.x、10.x、11.x、12.x、13.x 或 14.x 中创建的文件。但是，要使用版本 12 以前的 FileMaker Pro 版本创建的文件，需要将其转换为 FileMaker Pro 12 文件格式。有关转换文件的更多信息，请参阅“[帮助](#)”。

自动完成安装过程

如果您是在使用批量许可证或站点许可证等安装 FileMaker Pro 的多个副本，或要执行静默安装，可以设置自动执行该过程。使用 Assisted Install.txt 文件和安装程序可以略过那些在普通安装过程中出现的对话框。请参阅《[FileMaker Pro 网络安装设置指南](#)》。有关许可的信息，请访问 <http://www.filemaker.com/cn>。

第 2 章

在 Windows 上安装 FileMaker Pro

在开始安装之前，请将其他打开的程序退出并保存您的任务。有关 FileMaker Pro 的最新信息和发行说明，请访问 <http://www.filemaker.com/cn/support/kb/index.html>。

安装说明

在开始安装 FileMaker Pro 之前，请阅读以下说明：

- 检查您的计算机是否符合系统要求。请参阅 [FileMaker Pro 技术规范](#)。
- 要安装 FileMaker Pro，您必须拥有 Windows 管理员权限并使用管理员帐户和密码。
- 如果您的计算机正在运行防病毒软件，那么请在安装 FileMaker Pro 之前将其关闭，安装过后再将其打开。
- 安装过程中，您可以选择安装所有程序功能（“完整安装”），或者只安装程序的选定部分（“自定安装”）。例如，您可以选择不安装某些功能以便节省磁盘空间。
- 安装开始时，您要选择 FileMaker Pro 安装程序的语言版本。默认选项与操作系统语言匹配。“完整安装”只会安装您选择的语言版本。您可以通过选择自定安装，然后从受支持语言列表中选择其他语言包，来安装其他语言版本。
- 还可以使用命令行安装 FileMaker Pro 和使用网络卷进行远程安装。请参阅 [《FileMaker Pro 网络安装设置指南》](#)。

选择安装 32 位或 64 位 FileMaker Pro

如果您使用的是受支持的 32 位版本 Windows，则只能安装 32 位版本的 FileMaker Pro。

在受支持的 64 位版本 Windows 上，您可以安装 32 位或 64 位版本的 FileMaker Pro。如果您打算将 FileMaker Pro 与 64 位版本的以下任意软件配合使用，则必须安装 64 位版本的 FileMaker Pro：

- 可从 FileMaker Pro 发送电子邮件的电子邮件应用程序
- FileMaker Pro 插件
- 外部 SQL 源的 ODBC 客户端驱动程序
- 可在交互式容器中播放内容的音频 / 视频编解码器

否则，您可以安装 32 位版本的 FileMaker Pro。

默认安装位置

默认情况下，FileMaker Pro 和 FileMaker Pro Advanced 会安装在以下其中一个文件夹中。

- 在 32 位 Windows 系统上：
C:\Program Files\FileMaker\<<FileMaker 产品 >
- 在 64 位 Windows 系统上：
 - 32 位 FileMaker Pro 安装在
C:\Program Files (x86)\FileMaker\<<FileMaker 产品 >
 - 64 位 FileMaker Pro 安装在
C:\Program Files\FileMaker\<<FileMaker 产品 >

其中，<FileMaker 产品 > 是 FileMaker Pro 15 或 FileMaker Pro 15 Advanced。在安装期间，您可以选择不同的驱动器或文件夹。

安装 FileMaker Pro

必须使用安装程序来安装 FileMaker Pro，您不能通过将文件拖动到硬盘上的方式来安装 FileMaker Pro。

1. 执行以下某项操作：

- 如果您以电子方式接收软件，请在下载 32 位或 64 位版本的 FileMaker Pro 的文件后，双击安装图标 (.exe 文件)。



- 如果您使用 DVD 来安装 FileMaker Pro，请将 DVD 插入 DVD 驱动器，打开 DVD 窗口，然后单击安装图标来安装 32 位版本。



单击可开始
安装 32 位
应用程序



单击可浏览
和查看 DVD
内容



单击可退出

要安装 64 位版本，请单击浏览器图标，打开 64 位文件夹，然后双击 Setup.exe。

2. 按照屏幕上的说明安装 FileMaker Pro。
请参阅第 9 页上的“安装说明”。
3. 安装完成后，会显示“产品注册”对话框。

关于安装 Bonjour

Bonjour 服务支持自动发现 IP 网络上的计算机、设备及服务。您需要将 Bonjour 安装到系统中，以发现远程主机。

如果 Bonjour 没有安装或运行，则 FileMaker Pro 无法发现远程主机。例如，您无法在“启动中心”中的“主机”选项卡中查看托管的文件，或显示用作外部数据源的远程文件的列表。

没有 Bonjour，您必须手动输入远程主机的主机名或 IP 地址。

如果安装程序未检测到支持的 Bonjour 版本，则会提示您安装 Bonjour。

如需手动安装 Bonjour：

1. 打开 FileMaker Pro 安装文件夹。
2. 打开 Files 文件夹，然后打开 Bonjour 文件夹。
3. 根据 Windows 版本打开 32 位或 64 位文件夹。
4. 双击 Bonjour（32 位）或 Bonjour64（64 位）图标。
5. 按照屏幕上的说明安装 Bonjour。

关于安装 Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework 为许多 Windows 应用程序提供常用功能。

您需要在系统上安装特定版本的 .NET，FileMaker Pro 才能运行。

如果未安装 .NET，在启动 FileMaker Pro 时会显示一条错误消息，并且 FileMaker Pro 不会运行。

如果安装程序未检测到所需版本的 .NET，则会提示您安装 .NET，此操作需要访问 Internet 下载所需文件。

如需手动安装 .NET：

1. 打开 FileMaker Pro 安装文件夹。
2. 打开 Files 文件夹，然后打开 DotNet 文件夹。
3. 双击图标。
4. 按照屏幕上的说明安装 .NET。

卸载、修改或修复 FileMaker Pro

您可以使用 Windows 中的“控制面板”来卸载 FileMaker Pro，替换缺失或损坏的文件，或者更改所安装的功能。在修复 FileMaker Pro 时，系统会提示您输入许可证密钥。

第 3 章

在 OS X 上安装 FileMaker Pro

在开始安装之前，请将其他打开的程序退出并保存您的任务。有关 FileMaker Pro 的最新信息和发行说明，请访问 <http://www.filemaker.com/cn/support/kb/index.html>。

安装说明

在开始安装 FileMaker Pro 之前，请阅读以下说明：

- 检查您的计算机是否符合系统要求。请参阅 [FileMaker Pro 技术规格](#)。
- 要安装 FileMaker Pro，您必须拥有 OS X 管理员权限并使用管理员帐户和密码。
- 如果您的计算机正在运行防病毒软件，那么请在安装 FileMaker Pro 之前将其关闭，安装过后再将其打开。
- 安装过程中，您可以选择安装所有程序文件（“标准安装”），或者只安装程序的某些部分（“自定安装”）。例如，您可以选择不安装某些功能以便节省磁盘空间。
- “标准安装”将使用与操作系统匹配的语言来安装 FileMaker Pro。您可以通过选择“自定安装”，然后从受支持语言列表中选择其他语言包，来安装其他语言版本。
- 还可以使用 Apple Remote Desktop 远程安装 FileMaker Pro。请参阅《[FileMaker Pro 网络安装设置指南](#)》。

默认安装位置

默认情况下，FileMaker Pro 和 FileMaker Pro Advanced 安装在以下位置：

[驱动器] / 应用程序 / <FileMaker 产品 >

其中，<FileMaker 产品 > 是 FileMaker Pro 15 或 FileMaker Pro 15 Advanced。在安装期间，您可以选择不同的驱动器或文件夹。

安装 FileMaker Pro

必须使用安装程序来安装 FileMaker Pro，您不能通过将文件拖动到硬盘上的方式来安装 FileMaker Pro。

1. 执行以下某项操作：

- 如果您以电子方式接收软件，请在下载文件后，双击磁盘图像图标（.dmg 文件）。



- 如果您使用 DVD 来安装 FileMaker Pro，请将 DVD 插入 DVD 驱动器，然后打开 DVD 窗口。

2. 双击 **FileMaker Pro** 安装图标。



3. 按照屏幕上的说明安装 FileMaker Pro。

请参阅第 13 页上的“安装说明”。

4. 安装完成后，会显示“产品注册”对话框。

卸载 FileMaker Pro

1. 将 FileMaker Pro 15 或 FileMaker Pro 15 Advanced 文件夹及其所有内容从“应用程序”文件夹拖动到“废纸篓”。

2. 将 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced 预置文件拖动到“废纸篓”。

对于 FileMaker Pro：

< 根目录 >/ 资源库 /Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

对于 FileMaker Pro Advanced：

< 根目录 >/ 资源库 /Preferences/com.filemaker.client.advanced12.plist

第 4 章

新功能

有关以下功能的更多信息，请参阅[帮助](#)。

新字段控件

- 隐藏编辑框 – 通过将字段设置为显示点来替代数据，隐藏机密信息。

改进的可用性

- FileMaker Pro 帮助 – 为了更便于您访问和使用，我们已重新设计了帮助。“帮助”需要 Internet 连接，但您可以先下载再脱机使用。
- 软件更新更加简单 – 当有软件更新可用时，FileMaker Pro 便会通知您并允许您在 FileMaker Pro 中下载和安装更新。
- 搜索主机 – 可在“启动中心”中使用位于主机列表上方的搜索框来搜索主机。
- 此外还提供了对 ODBC 数据源的支持。
- OS X: FileMaker Pro 文档窗口支持全屏视图和拆分视图。
- OS X: 现在，您可以使用空格键打开和关闭弹出菜单。

改进的脚本工作区

- 检查是否存在脚本问题；问题会在脚本编辑窗格中高亮显示。导入或粘贴脚本即会自动检查是否存在问题。
- 新增了一个首选项，默认情况下，使用该首选项可以在“脚本”菜单中显示新创建的脚本。
- “脚本工作区”和“指定计算方式”对话框中新增了“撤销”操作。

增强的安全性

- FileMaker Pro 可在执行以下操作之前验证 SSL 证书：打开 FileMaker Server 上托管的文件、通过 HTTP 请求导入 XML 数据或通过使用加密连接的 SMTP 服务器发送电子邮件。
- 如果无法验证主机的 SSL 证书，FileMaker Pro 会向您发送通知。用户可以选择仍要连接、将该主机添加到允许的主机列表或取消。
- 可阻止其他应用程序使用 AppleScript 或 ActiveX 执行 FileMaker 脚本。
- “数据查看器”中的“监视”选项卡会要求用户登录到具有完全访问权限才能查看表达式的帐户。
- 可配置一个解决方案，要求用户必须先使用 Touch ID 或 iOS 密码，然后 FileMaker Go 才能访问其钥匙串。

脚本步骤

新脚本步骤

- 清空表记录 – 删除指定表中的所有记录，而不考虑当前搜索结果。删除大量记录时，使用“清空表记录”来删除记录要比使用“删除所有记录”速度快。

更改的脚本步骤

- 以前包含“不通过对话框执行”复选框的脚本步骤现在显示内置的“包括对话框”选项。
- 转换文件 – 您可以选择验证在 XML 数据 HTTP 请求中指定的服务器的 SSL 证书。
- 导入记录 – 您可以选择验证在 XML 数据 HTTP 请求中指定的服务器的 SSL 证书。
- 从 URL 插入 – 您可以选择验证在 URL 中指定的服务器的 SSL 证书。
- 发送邮件 – 验证使用加密连接的 SMTP 服务器的 SSL 证书。

函数

新函数

- RangeBeacons – 返回 iBeacons 列表及其与 iOS 设备的距离。

更改的函数

- Get（上一个 ODBC 错误）现已改为 Get（上一个外部错误详情），除了返回有关 ODBC 错误的详细信息外，还将返回有关 SSL 证书错误的详细信息。

更改和删除的功能

- OS X: FileMaker Pro 只能作为 64 位应用程序运行。如果您将仅限 32 位版本的插件、ODBC 客户端驱动程序或音频 / 视频编解码器与 FileMaker Pro 一起使用，请与提供商联系以获取该软件的 64 位版本。
- 弹出菜单中显示的值列表 – 如果您将值列表定义为显示第二个字段中的值，现在，设置为弹出菜单格式的字段在弹出菜单关闭后将仅显示第一个字段中的值并应用该字段的数据格式。（这与下拉列表的行为相同。）要显示值列表中的值并忽略数据格式，请选择新增的检查器选项“以值列表覆盖数据格式”。
- 将记录另存为 PDF 时不再支持 Acrobat 5 和 Acrobat 6 兼容性。
- 《FileMaker Pro 用户指南》已删除。该指南中的信息已移至[帮助](#)中。

第 5 章

后续操作

在安装了 FileMaker Pro 之后，即可开始使用该应用程序。下面是一些针对如何开始使用的建议。

- 要了解 FileMaker Pro 中的某些功能是如何工作的，请选择“文件”菜单 > “入门”，然后选择：
 - “了解更多” > “FileMaker Pro 指南”开始浏览。
 - 选择初始解决方案并滚动，查看经过专业设计并针对管理常见业务和个人任务而定制的 FileMaker Pro 解决方案。要在桌面从某个初始解决方案创建新文件，请选择“由此初始解决方案创建”。
- 按 FileMaker 培训教程：基础的指导活动操作，其位于 <http://www.filemaker.com/cn>。
- 要显示用于下载其他指南的“产品文档中心”，请选择“帮助”菜单 > “产品文档”。
- 有关使用 FileMaker Pro 的详尽信息和详细步骤说明，请选择“帮助”菜单“FileMaker Pro 帮助”。

